

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 11/08/2019

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

ZÁKLADOVÉ PRVKY

EPS (PERIPOR) EN 13163-T2-L3-W2-S5-P10-BS500-CS(10)300- λ (0,033)- ρ_a
(40)-CC(2/1/50)100-WL(T)2,5

2. Zamýšlené použití:

V souladu s normou EN 13163 – pro tepelnou izolaci ve stavebnictví.

3. Výrobce: IZODOM 2000 POLSKA Sp.z o.o. Zduńska Wola 98-220 ul. Ceramiczna 2a

4. – netýká se

5. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: 3

6a. – Referenční číslo harmonizované normy – PN-EN 13163+A1:2015-03

7. Deklarované vlastnosti

Základní vlastnosti pro zamýšlené použití, pro tepelnou izolaci ve stavebnictví	Deklarované vlastnosti, třída nebo úroveň	Zkušební norma	Harmonizovaná technická specifikace
Rozměrová tolerance : tloušťka, délka, šířka,	T2 (± 2 mm) L3 ($\pm 0,6$ %) W2 (± 2 mm)	EN 823 EN 822 EN 822	PN-EN 13163+A1:2015-03
kolmost, plochost	S5 (± 5 mm/1 m) P10 (10 mm)	EN 824 EN 825	
Pevnost v ohybu	BS ≥ 500 kPa	EN 12089	
Namáhání tlakem při 10% deformaci	CS(10) ≥ 300 kPa	EN 826	
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ	0,033 W/(m K)	EN 12667	PN-EN 13163:2015
Třída reakce na oheň	EUROTŘÍDA E	EN 11925-2	PN-EN 13501-1+A1:2010


Izodom 2000 Polska Sp.z o.o.
Wiceprezes Jakub Wójcik

„IZODOM 2000 POLSKA” Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2A,
tel. (43) 823-41-88, (43) 823-89-50
tel. (43) 823-89-47, tel./fax (43) 823-23-68
NIP 726-00-00-414; REGON 730192247



Úroveň dotvarování tlakem (zaokr. na 0,5 %)	CC(0,5)1,0	LK03-1084/11	PN-EN 13163+A1:2015-03
Úroveň celkové redukce tloušťky (extrapolované na 50 let)	CC(50)2,0	LK03-1084/11	PN-EN 13163+A1:2015-03
Nasákavost vodou celkovým ponořením	WL(T)2,5 %	EN 12087	PN-EN 13163+A1:2015-03

8. Shmutí:

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsal za výrobce;

MÍSTOPŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA – JAKUB WÓJCİK

Zduńska Wola, dne 08.08.2019.

(podpis)
(firemní razítko)

(razítko)
Izodom 2000 Polska Sp.z o.o.
Místopředseda Jakub Wójcik


Izodom 2000 Polska Sp.z o.o.
Wiceprezes Jakub Wójcik

„IZODOM 2000 POLSKA” Sp. z o.o.
98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2A,
tel. (43) 823-41-88, (43) 823-89-50
tel. (43) 823-89-47, tel./fax (43) 823-23-68
NIP 726-00-00-414; REGON 730192247